


Ateliers du Rhône



www.ateliers-rhone.ch



**CATALOGUE TECHNIQUE
2020**



PRESENTATION

Spécialiste dans l'usinage en série et les montages en série les Ateliers du Rhône de Chippis ne cessent depuis plus de 50 ans d'offrir des produits de qualité en mettant l'humain au centre de ses préoccupations.

Nous employons plus de 30 personnes en situation de handicap pour leur permettre de travailler et leur offrir une qualité de vie impossible avec leur seul rente d'incapacité.

Nous attachons une attention particulière à la qualité de nos produits ainsi qu'au respect des délais convenus avec nos clients.

Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis plus de 20 ans ce qui nous oblige de nous remettre continuellement en question pour garantir l'atteinte de nos objectifs élevés.

Notre outil de production moderne nous permet de remplir également nos objectifs.

L'intégration au service de la production a toujours été notre motivation.

BROTHER

SPEEDIO R650X1



Fraisage
3 axes

Axe X : 650 mm
Axe Y : 400 mm
Axe Z : 305 mm
Vitesse de broche : 16'000 tr/min
Palettes : 2 palettes
Magasin outils : 22 outils

MORI SEIKI

DURA VERTICAL 5100



Axe X : 1050 mm
Axe Y : 530 mm
Axe Z : 500 mm
Vitesse de broche : 10'000 tr/min
Magasin outils : 30 outils

Fraisage
3 axes

DMG MORI MAX 3000



Fraisage
3 axes

Axe X : 400 mm
Axe Y : 270 mm
Axe Z : 280 mm
Vitesse de broche : 15'000 tr/min
Palettes : 2 palettes

DMG

DMF 260-7



Axe X : 2600 mm
Axe Y : 700 mm
Axe Z : 700 mm
Vitesse de broche : 14'000 tr/min
Magasin outils : 30 outils
Axe B : $\pm 100^\circ$
Palettes : utilisation en pendulaire

Fraisage
4 axes

MATSUURA

MX-520



Fraisage
5 axes

Axe X : 630 mm
Axe Y : 580 mm
Axe Z : 510 mm
Vitesse de broche : 12'000 tr/min
Magasin outils : 60

MATSUURA

MX-330 PC10



Axe X : 435 mm
Axe Y : 465 mm
Axe Z : 580 mm
Vitesse de broche : 15'000 tr/min
Magasin outils : 90
Palettes: 10

Fraisage
5 axes

DMG

CTX BETA 1250 TC41



Tournage / Fraisage

Diamètre maxi: 340 mm
Longueur maxi: 1250 mm
Vitesse de broche: 4000 tr./min
Vitesse contre-broche : 5000 tr/min
Axe B: 12'000 tr/min
Ravitailleur : 3000 mm

EMCO MAXXTURN 65



Diamètre maxi: 250 mm
Longueur maxi: 610 mm
Vitesse de bêche: 5000 tr/min
Axe Y: +/- 40 mm
Outil tournant: 5000 tr/min

Tournage

HYUNDAI WIA HD2200 SY



Tournage

Diamètre maxi: 820 mm
Longueur maxi: 650 mm
Vitesse de broche : 4000 tr/min
Axe Y : +/- 55 mm
Outil tournant : 6000 tr/min
Ravitailleur : 1200 mm
Contre-broche : 6000 tr/min

KALTENBACH SKL 450 NA



Lames: Ø 450 mm
Capacité de sciage: Ø 160 mm
Carré: 145 mm
Sciage plat: 320x50 mm
Sciage plat: 250x60 mm
Angle: $\pm 45^\circ$
Avance barres: 10 à 6500 mm

Débitage

MONTAGE



9 places de montage

Elles sont adaptées au personnel en situation de handicap.

WALTHER TROWAL



1 cuve 300 litres
1 cuve 100 litres

Tribofinition
Nettoyage

MITUTOYO CRYSTA-PLUS M574



Machine à mesurer
Tridimensionnelle manuelle

Axe X : 500 mm
Axe Y : 700 mm
Axe Z : 400 mm
Précision : jusqu'à 3 microns



T +41 (0) 27 564 32 10
info@ateliers-rhone.ch
www.ateliers-rhone.ch

CH-3965 Chippis
Rue des Vergers 11